

Протокол
засідання Міжвідомчої комісії по узгодженню режимів роботи водосховищ
комплексного призначення і водогосподарських систем у
суббасейні Сіверського Дінця району річкового басейну Дон
на осінньо-зимовий період 2021-2022 років

м. Слов'янськ

04 листопада 2021р.

Порядок денний

1. Про виконання рішень Міжвідомчої комісії від 10 червня 2021 р. та результати роботи водогосподарського комплексу у суббасейні Сіверського Дінця району річкового басейну Дон (крім тимчасово окупованої території) в період літньо-осінньої межні 2021 року.

2. Прогноз Харківського регіонального центру з гідрометеорології щодо розвитку гідрометеорологічної та водогосподарської обстановки на початок зимового періоду, встановлення льодоставу на водних об'єктах суббасейну р. Сіверський Донець.

3. Про стан якості поверхневих водних об'єктів у суббасейні Сіверського Дінця за даними державного моніторингу.

4. Про водогосподарську обстановку на водних об'єктах суббасейну Сіверського Дінця на осінньо-зимовий період 2021-2022 років та завдання щодо забезпечення водними ресурсами водокористувачів Харківської, Донецької та Луганської областей (крім тимчасово окупованої території) в межах встановлених лімітів.

5. Пропозиції учасників водогосподарського комплексу щодо режимів роботи водосховищ та водогосподарських систем у суббасейні Сіверського Дінця на осінньо-зимовий період 2021-2022 років.

6. Про встановлення оптимальних режимів роботи водосховищ і водогосподарських систем у суббасейні Сіверського Дінця осінньо-зимовий період 2021-2022 років для забезпечення потреб Харківської, Донецької і Луганської областей (крім тимчасово окупованої території).

1. Виступили:

Трофанчук С. – голова міжвідомчої комісії, начальник Сіверсько-Донецького БУВР – за рахунок оптимальних режимів роботи руслорегулюючих водосховищ: Печенізького (р.Сіверський Донець) та Оскільського (р.Оскіл) та інших водосховищ комплексного призначення басейну Сіверського Дінця, в умовах низької водності літньо-осінньої межні забезпечено потреби у воді всіх учасників водогосподарського комплексу Харківської, Донецької і Луганської областей.

Протягом літньо-осінньої межні 2021 року у суббасейні Сіверського Дінця основні руслові водозабори Харківської, Донецької і Луганської областей працювали в штатному режимі, хоча на деяких ділянках мало місце зниження рівнів води, але до критичних відміток рівні води не наближались.

На сьогодні вже завершено поливний сезон, протягом якого в суббасейні Сіверського Дінця працювало 12 зрошувальних систем, якими 19 насосними станціями було забрано та передано для поливу біля 4,450 млн.м³ води, в тому числі

по Харківській області працювало 5 зрошувальних систем, 8 насосних станцій, якими передано 3,885 млн.м³, по Донецькій області відповідно працювало 2 зрошувальні системи та 2 насосні станції, передано 235,124 тис.м³, по Луганській області також працювало 2 зрошувальні системи, з 4 насосними станціями, якими передано 332,2 тис.м³ води.

Зрошувальні системи Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів здійснюють подачу води на зрошення також в басейні річок Приазов'я на території Донецької області, хоч поливний сезон ще не закінчився на сьогодні вже подано 1,652 млн.м³.

Головними питаннями сьогоднішнього засідання є встановлення оптимальних режимів роботи основних водосховищ комплексного призначення і водогосподарських систем в басейні Сіверського Дінця в осінньо-зимову межень 2021-2022 років, враховуючи маловодний попередній період.

Прийняті рішення також мають бути спрямовані на забезпечення безаварійного пропуску можливих дощових паводків та в подальшому весняної повені за рахунок підтримання необхідної вільної ємності у водосховищах на зимовий період.

Додатково хочу проінформувати, що на виконання «Доручення Прем'єр – міністра України від 19.07.2021 №19111/66/1-21» та відповідно рішення , передбаченого пунктом 5 Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 квітня 2021 року «Про заходи державної регіональної політики на підтримку децентралізації влади» по всій території України в зв'язку з новим адміністративно-територіальним устроєм та з метою осучаснення даних проводиться з інвентаризації водних об'єктів, лісових ресурсів, об'єктів державної та комунальної власності, що знаходяться на території територіальних громад. Держводагентство активно долучилось до проведення інвентаризації водних ресурсів, так до обласних державних адміністрацій були надані розроблені форми подання інформації по площинним водним об'єктам (ставки, водосховища, озера) і по лінійним водним об'єктам (річки) та рекомендації щодо заповнення зазначених форм. Термін проведення інвентаризації до 31.12.2021.

Озерна Л. – завідувач сектору гідропрогнозів Харківського регіонального центру з гідрометеорології - у літній період 2020 року спостерігалась спекотна погода із опадами різної інтенсивності, які нерівномірно розподілялись по території суббасейну Сіверського Дінця. Кількість опадів в басейні Сіверського Дінця впродовж літа становила: у червні 45-270%, у липні 10 - 80 % місячної норми, в серпні 20 – 360% норми місячної норми.

Впродовж всього літньо-осіннього періоду на деяких малих річках спостерігалась низька водність. Маловоддя (середня витрата води менше 20% місячної норми) на початок листопада спостерігається на р.Лопань .

Станом на початок листопада на річках спостерігається меженний період тобто на річках спостерігаються незначні коливання рівнів води в межах від +10 см до -10 см.

У листопаді очікується середньомісячний приплив води до Печенізького водосховища 11-15м³/с (75-100% норми), до Оскільського 15-19м³/с (70-90% норми), водність р.Сіверського Дінця у створі гідропоста Ізюм 23-27м³/с (65-75% норми).

Враховуючи попередні гідрометумови жовтня та консультативний синоптичний прогноз, льодоутворення на Печенізькому та Оскільському водосховищах можна очікувати у строки близькі до середніх багаторічних.

У зв'язку з неодноразовим вторгненням холодних повітряних мас на територію східної України можлива короткочасна поява нестійких льодових явищ протягом листопада.

Сидоренко І. – начальника відділу моніторингу вод та басейнової взаємодії Сіверсько-Донецького БУВР - У 2021 році Сіверсько-Донецьким БУВР продовжується здійснення державного моніторингу поверхневих вод у 72 пунктах моніторингу в суббасейні р. Сіверський Донець в межах Харківської, Донецької та Луганської областей по 70 показниках.

У поверхневих водних об'єктах басейну спостерігається перевищення нормативів для рибогосподарських водних об'єктів по вмісту органічних сполук (за БСК₅), сполук азоту, сульфатів та важких металів.

По пріоритетних забруднюючих речовинах, згідно наказу Мінприроди № 45 від 06.02.2017, у січні-жовтні 2021 року по деяких пунктах моніторингу зафіксовано перевищення екологічних нормативів якості по: нікелю, кадмію, свинцю, поліхроматичних вуглеводнів, пестицидів, летких органічних сполук; вміст ртуті не зафіксовано.

У жовтні 2021 року жорсткість вздовж водотоку р. Сіверський Донець складала. Огірцеве, 944 км – 5,8 ммоль/дм³; с. Кочеток, 829 км – 5 ммоль/дм³; с. Богородичне, 562 км – 5,6 ммоль/дм³; с. Райгородок, 522 км – 5,5 ммоль/дм³; с. Білогорівка, 469 км – 8 ммоль/дм³; м. Лисичанськ, 428 км – 8,8 ммоль/дм³, що на 15-30% нижче, ніж за аналогічний період 2020 р.

У Краснопавлівському водосховищі у жовтні 2021 р. у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року жорсткість збільшилась з 8,6 до 8,8 ммоль/дм³.

В цілому якісний стан поверхневих водних об'єктів басейну р. Сіверський Донець коливається в межах середньо багаторічних значень в залежності від фактичної водності річок.

Гаврилюк О. – начальник відділу водних об'єктів та техногенно – екологічної безпеки Сіверсько-Донецького БУВР – Впродовж всього періоду літньої межени басейнове управління щоденно здійснювало збір інформації про рівні води, витрати в суббасейні Сіверського Дінця з метою оперативного реагування на зміну водогосподарської обстановки та інформування всіх зацікавлених організацій підприємств та установ.

Незважаючи на незначні показники приточності, наповнення основних руслорегулюючих водосховищ Печенізького та Оскільського станом на сьогодні в межах гарантованої водовіддачі згідно диспетчерських графіків.

На сьогодні наповнення Печенізького складає 310 млн. м³ або це складає 81% наповнення, скиди здійснюються на рівні 10 м³/с.

З урахуванням консультативного прогнозу Харківського регіонального центру з гідрометеорології середньомісячних витрат по основних створах басейну Сіверського Дінця рекомендуємо по Печенізькому водосховищу встановити скиди в інтервалі 9-25 м³/с, з подальшим можливим корегуванням залежно від гідрологічної ситуації та рівнів води в районі водозаборів Зміївської ТЕС і Шебелинкагазвидобування.

У встановлених витратах передбачений в першу чергу гарантований збір води для потреб м. Харкова у межах 6м³/с, а також водозабори нижче розташованих підприємств в межах Харківської області.

Наповнення Оскільського водосховища складає 311 млн. м³ або це складає 71,5% наповнення, скид здійснюється на рівні 22 м³/с.

Рекомендуємо встановити скидні витрати в інтервалі 18-42 м³/с, рекомендовані витрати повинні забезпечити компенсацію забору в канал Сіверський Донець Донбас із забезпечення витрат через Райгородську греблю не нижче екологічних 22 м³/с.

При цьому враховуються інтереси Слов'янської ТЕС і водокористувачів Луганській області, зокрема водозабір ЗФС.

Водосховищам енергетичної галузі - Вуглегірському та Миронівському, які наповненні на рівні багаторічних спостережень, з урахуванням незначних площ водозбору, пропонуємо встановити в режим роботи скидними витратами не нижче екологічних для забезпечення

Водосховища комплексного призначення Регіонального офісу водних ресурсів у Харківській області та Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів працювали відповідно до Правил експлуатації, з урахуванням водозаборів на зрошення та скидними витратами не нижче екологічних і на сьогодні їх наповнення, з урахуванням наявного технічного стану гідроспоруд складає в межах – від 53 до 85 %.

Пропонуємо по водосховищах РОВР у Харківській області та Сіверсько-Донецького БУВР забезпечити дотримання рекомендацій Правил експлуатації, диспетчерських графіків щодо підготовки відомчих руслових водосховищ до льодоставу та безаварійного пропуску можливих тало-дощових паводків і весняної повені з урахуванням технічного стану гідроспоруд та з дотриманням скидних витрат не нижче екологічних.

Враховуючи, що в цьому році водосховища спрацьовані на початок осінньо-зимового періоду, додаткове передпаводкове спрацювання рівнів води у водосховищах, як і в минулому році недоцільне.

Цукарева Ю. – начальник відділу використання водних ресурсів управління каналу Дніпро – Донбас - Обсяг наповнення Краснопавлівського водосховища складає 123,16 млн. м³. Наявного обсягу води у Краснопавлівському водосховищі, до досягнення рівня робочого спрацювання 106,6 мБС (99,08 млн. м³), враховуючи щомісячний забір води КП «Харківводоканал» 3,5-4,0 млн. м³, вистачить лише до грудня 2021 року. Фінансування на проведення заходів з екологічного оздоровлення Краснопавлівського водосховища на даний час Управлінню каналу Дніпро-Донбас не виділено.

Згідно Правил експлуатації в аварійних ситуаціях на каналі може проводитись спрацювання резервного обсягу Краснопавлівського водосховища, наявного між позначками рівня робочого спрацювання 106,6 мБС (99,08 млн. м³) і рівнем мертвого обсягу 100,0 м БС (33,95 млн. м³). Тобто у критичній ситуації можливим є використання обсягу води 65,13 млн. м³, при умові технічної готовності водозабірної споруди комплексу водопідготовки «Дніпро» відокремленого підрозділу КП «Харківводоканал» здійснювати забір води при таких рівнях.

Воробйов М. – головний спеціаліст відділу іхтіології та регулювання рибальства Управління Державного агентства меліорації та рибного господарства у Донецькій області. - з першого листопада 2021 року до початку весняно – літньої нерестової заборони 2022 року, з метою збереження водних біоресурсів у зимовий період, розпочинається заборона на будь - який вилов водних біоресурсів у зимувальних ямах рибогосподарських водних об'єктів Донецької області, відповідно до наказу Управління Державного агентства меліорації та рибного господарства у Донецькій області від 21.10.2021 № 158 «Про встановлення

заборони вилову водних біоресурсів на зимувальних ямах у водних об'єктах Донецької області в осінньо – зимовий період 2021 – 2022 років. З Переліком зимувальних ям у водних об'єктах Донецької області можна ознайомитись на офіційному вебсайті Донецького рибоохоронного патруля.

Звертаємо увагу, вилов риби у заборонений період дозволений на ділянках для любительського рибальства поза межами зимувальних ям.

За порушення правил рибальства на зимувальних ямах, передбачена адміністративна відповідальність за ст. 85 КУпАП у вигляді штрафу.

2. Слухали:

Учасників Міжвідомчої комісії та представників водогосподарського комплексу щодо режимів роботи основних водосховищ в суббасейні Сіверського Дінця району річкового басейну Дон (крім тимчасово окупованої території) на осінньо-зимову межень 2021-2022 років:

3. Вирішили:

3.1. Визнати дії Сіверсько-Донецького БУВР та учасників водогосподарського комплексу у суббасейні Сіверського Дінця (крім тимчасово окупованих територій) в період літньо-осінньої межні 2021 року такими, що в умовах низької водності (наближеної до критеріїв маловоддя) забезпечили потреби у воді населення та галузі економіки Харківської, Донецької та Луганської областей в межах встановлених лімітів; забезпечили підтримання водності річок за рахунок дотримання та своєчасного коригування режимів роботи водосховищ комплексного призначення і основних водогосподарських систем.

3.2. Взяти до відома інформацію:

Сіверсько-Донецького БУВР:

- про якісний стан поверхневих водних об'єктів суббасейну Сіверського Дінця (крім тимчасово окупованої території) за результатами діагностичного моніторингу, який без істотних змін у порівнянні з аналогічним періодом минулого року;
- про необхідність встановлення оптимальних режимів роботи водосховищ для забезпечення потреб водогосподарського комплексу в межах встановлених лімітів, в тому числі для питних потреб населення та енергетичної галузі Харківської, Донецької та Луганської областей, з урахуванням гідрометеорологічної та водогосподарської обстановки на початок осінньо-зимового періоду;
- про проведення інвентаризації водних об'єктів та дії Держводагентства;
- про участь в XIX Міжнародній спеціалізованій виставці «AQUA UKRAINE 2021» та представлення функціональних можливостей оновленої лабораторії моніторингу вод Східного регіону Сіверсько-Донецьке БУВР;
- про здійснення розробки Розділу 7. ПУРБ «Огляд виконання програм або заходів, включаючи шляхи досягнення визначених цілей» та доповнення розділу Плану управління водних ресурсів з урахуванням оцінки впливу змін клімату «Аналіз впливів змін клімату в суббасейні р. Сіверський Донець» в рамках проекту Дитячого фонду ООН в Україні (ЮНІСЕФ);
- про результати поливного сезону 2021 року.

Харківського регіонального центру з гідрометеорології:

- про гідрометеорологічні умови в регіоні, очікувану водність у суббасейні Сіверського Дінця в період осінньо-зимової межні 2021-2022 років, з очікуваним

періодом встановлення льодоставу на Печенізькому та Оскільському водосховищах на кінець листопада - на початку першої декади грудня, в терміни близькі до середніх багаторічних значень.

Управління каналу Дніпро-Донбас:

- про значне спрацювання Краснопавлівського водосховища та необхідність проведення водообміну у Краснопавлівському водосховищі в 2022 році;
- про зміни у 42 статті Водного Кодексу України в редакції Закону № 1726-IX від 08.09.2021 які вводяться в дію з 02.01.2022.

Управління Державного агентства рибного господарства у Донецькій області:

- про встановлення заборони вилову водних біоресурсів на зимувальних ямах Донецької області на осінньо-зимовий період, починаючи з 1 листопада, до весняно-нерестової заборони 2022 року;
- про нарахування збитків за незаконний вилов риби незалежно від розміру та ваги.

3.3. Сіверсько-Донецькому БУВР підготувати та надати до Держводагентства для затвердження режими роботи руслорегулюючих водосховищ: Печенізького (р.Сіверський Донець), Оскільського (р.Оскіл), наливного Краснопавлівського (канал Дніпро-Донбас), водогосподарських систем (каналів Сіверський Донець-Донбас та Дніпро-Донбас, Райгородської греблі на р.Сіверський Донець) та відомчих водосховищ комплексного призначення в суббасейні Сіверського Дінця (крім тимчасово окупованої території) на осінньо-зимовий період 2021-2022 років, узгоджених Міжвідомчою комісією за пропозиціями учасників водогосподарського комплексу.

3.4. Учасникам водогосподарського комплексу забезпечити:

- виконання заходів з підготовки водосховищ, гідроспоруд, поверхневих водозаборів та водогосподарських систем до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років згідно Правил експлуатації з дотриманням затверджених режимів роботи;
- надання до Сіверсько-Донецького БУВР пропозицій щодо режиму роботи руслорегулюючих водосховищ - Печенізького (р. Сіверський Донець) та Оскільського (р.Оскіл) для встановлення помісячних графіків їх роботи (до 3 числа кожного місяця) з подальшим забезпеченням їх дотримання;
- своєчасне коригування режимів роботи водосховищ, за попереднім узгодженням з басейновим управлінням, в разі зміни гідрометеорологічних умов та водогосподарської ситуації з метою підтримання водності річок суббасейну Сіверського Дінця для забезпечення сталого водопостачання населення та галузей економіки.

4. Рекомендувати протягом осінньо-зимової межени 2021-2022 років з урахуванням прогнозів Харківського регіонального центру з гідрометеорології на осінньо-зимовий період 2021-2022 рр.:

4.1. КП «Харківводоканал»:

- здійснення скидів з Печенізького водосховища (р. Сіверський Донець) в інтервалі 9-30 м³/с для безаварійного пропуску можливих осінніх паводків та підтримання водності русла р. Сіверський Донець в межах Харківської області з урахуванням потреб нижче розташованих руслових водозаборів;

- виконання організаційних та технічних заходів щодо підготовки Печенізького водосховища до роботи в період льодоставу, для безаварійного пропуску тало-дощових паводків;

4.2. КП «Компанія «Вода Донбасу»:

- скиди у нижній б'єф Оскільського водосховища (р.Оскіл) витратами 18-42 м³/с для безаварійного пропуску можливих осінніх паводків та підтримання водності русла р. Сіверський Донець в межах Донецької та Луганської областей, компенсації забору в канал Сіверський Донець – Донбас та роботи малої-ГЕС;

- підготовку Оскільського водосховища до роботи в період льодоставу, для безаварійного пропуску тало-дощових паводків згідно Правил експлуатації та диспетчерського графіку;

- попуски через Райгородську греблю (р.Сіверський Донець, 522 км) скидними витратами не нижче екологічних (22 м³/с) для підтримання водності р.Сіверський Донець в Донецькій і Луганській областях з урахуванням потреб нижче розташованих руслових водозаборів;

- експлуатацію греблі Гебеля на р. Казенний Торець для забезпечення пропуску можливих дощових паводків, підтримання рівнів води для сталої роботи поверхневих руслових водозаборів;

- оперативне інформування басейнового управління у разі погіршення якості води в районі поверхневого водозабору, з метою своєчасного прийняття управлінських рішень.

4.3. КП «Попаснянський Районний Водоканал»:

- надання до басейнового управління щоденної оперативної інформації про фактичні рівні води в р. Сіверський Донець в районі поверхневого водозабору ЗФС, та обсяги забраної води для потреб водокористувачів Луганської області;

- оперативне інформування басейнового управління у разі погіршення якості води в районі поверхневого водозабору, з метою своєчасного прийняття управлінських рішень.

4.4. Управління каналу Дніпро-Донбас:

- надання до басейнового управління щоденної інформації про об'єми наповнення та якісний стан води у Краснопавлівському водосховищі, згідно Порядку взаємодії

- роботу Краснопавлівського водосховища в режимі спрацювання (в тому числі резервного обсягу згідно Правил експлуатації) відповідно до забору води для потреб населення м. Харкова та інших міст області.

4.5. Регіональному офісу водних ресурсів у Харківській області по водосховищам комплексного призначення:

- підготовку відомчих руслових водосховищ до льодоставу та безаварійного пропуску тало-дощових паводків з дотриманням скидних витрат не нижче екологічних згідно Правил експлуатації та диспетчерських графіків;

- надання до басейнового управління згідно Порядку взаємодії інформації щодо режимів роботи відомчих водосховищ та про водогосподарську обстановку на водних об'єктах області, про позаштатні ситуації та у разі погіршення якості води на водних об'єктах суббасейну, з метою своєчасного прийняття управлінських рішень.

4.6. «Зміївська ТЕС» ПАТ «Центр енерго»:

- дотримання вимог Правил експлуатації водосховища-охолоджувача на осінньо-зимовий період для сталої роботи поверхневих водозаборів з р.Сіверський Донець;

- оперативне погодження з басейновим управлінням зміни графіків забору води з р. Сіверський Донець для вжиття необхідних управлінських заходів;
- надання до басейнового управління інформації про рівні води в р. Сіверський Донець в районі поверхневого водозабору (щоденно);
- своєчасне інформування басейнового управління у разі зміни водогосподарської ситуації в районі поверхневих водозаборів (спад рівнів води, тощо).

4.7. СО «Слов'янській ТЕС» ПАТ «Донбасенерго»:

- встановлення режим роботи водозабірних споруд з урахуванням умов спеціального водокористування, обов'язковому дотриманню витрат по водопосту Стародубівка (р. Сіверський Донець) не нижче 19 м³/с на добу, для забезпечення встановленого мінімального екологічного стоку у замикаючому створі водогосподарської ділянки на кордоні Донецької та Луганської областей;
- оперативне погодження з басейновим управлінням зміни графіків забору води з р. Сіверський Донець відповідно до «Порядків взаємодій», для вжиття необхідних управлінських заходів.

4.8. «Вуглегірській ТЕС» ПАТ «Центренерго», ВП «Миронівській ТЕС» ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго»:

- дотримання режиму роботи водосховищ згідно Правил експлуатації на осінньо-зимовий період та виконання організаційних, технічних заходів щодо підготовки водосховищ до роботи в період льодоставу та безаварійного пропуску можливих тало-дощових паводків.

4.8. ТОВ «Краматорськтеплоенерго»:

- дотримання вимог Правил експлуатації Ясногорівської греблі на р. Казенний Торець з метою пропуску можливих тало-дощових паводків та підтримання рівнів води для сталої роботи руслових поверхневих водозаборів.

4.9. ПАТ «Донрибкомбінат»:

- виконання заходів щодо перерозподілу водних ресурсів у каскадах ставків на рр. Жеребець, Нітріус, Маячка, Гола Долина, з метою запобігання надзвичайних ситуацій на водних об'єктах в осінньо-зимовий період;
- надання до басейнового управління інформації про фактичні об'єми наповнення каскаду ставків після облову риби в розрізі рибгоспів, станом на 01.01.2022 року, для забезпечення обліку використання водних ресурсів.

4.10. Сіверсько-Донецькому БУВР по відомчих водосховищах Клебан-Бикському та Маячківському:

- дотримання рекомендацій Правил експлуатації, диспетчерських графіків щодо підготовки відомчих руслових водосховищ до льодоставу та безаварійного пропуску можливих тало-дощових паводків з урахуванням технічного стану гідроспоруд та з дотриманням скидних витрат не нижче екологічних.

4.11. Сіверсько-Донецькому БУВР у межах суббасейну Сіверського Дінця району річкового басейну Дон межах Харківської, Донецької та Луганської областей (крім тимчасово окупованих територій) забезпечити:

- координацію дій учасників водогосподарського комплексу в осінньо-зимовий період 2021-2022 років та своєчасне прийняття управлінських рішень по забезпеченню потреб у водних ресурсах всіх учасників водогосподарського комплексу у суббасейні Сіверського Дінця (крім тимчасово окупованої території) в межах встановлених лімітів;

- контроль за дотриманням затверджених режимів роботи основних водосховищ та водогосподарських систем в суббасейні Сіверського Дінця, їх оперативним коригуванням у разі зміни водогосподарської обстановки;

- контроль якості поверхневих вод відповідно до програми державного моніторингу вод;

- надання щоденної і щотижневої інформації до Департаментів екології та природних ресурсів Харківської і Донецької та Департаменту комунальної власності, земельних, майнових відносин, екології та природних ресурсів Луганської області про стан водогосподарської ситуації та забезпечення потреб у воді в межах встановлених лімітів для інформування облдержадміністрацій.

Учасникам водогосподарського комплексу в суббасейні Сіверського Дінця (крім тимчасово окупованої території) забезпечити дотримання режимів роботи водосховищ комплексного призначення і виконання рекомендацій Міжвідомчої комісії.

Голова Міжвідомчої комісії
начальник Сіверсько-Донецького БУВР



Сергій ТРОФАНЧУК

Секретар комісії
начальник відділу водних об'єктів та ТЕБ
Сіверсько –Донецького БУВР



Ольга ГАВРИЛЮК