

**Щотижнева інформація про водогосподарську обстановку в зоні діяльності
Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів
за період з 11 по 17 листопада 2021**

За минулий тиждень температура повітря становила: у нічні години від +2°C до -10°C, у денні від +3°C до +8°C.

Середні витрати води по основних водпостах суббасейну р. Сіверський Донець в межах Харківської, Донецької та Луганської областей станом на 17.11.2021 становлять:

- Огірцеве (кордон Белгородської та Харківської областей) – 10,0 м³/с, за тиждень зменшились на 0,2 м³/с;
- Ізюм – 26,0 м³/с, за тиждень без змін;
- Куп'янськ (р. Оскіл) – 17,0 м³/с, за тиждень збільшились на 0,3 м³/с, коливались від 16,5 до 17,0 м³/с;
- Яремівка – 61,0 м³/с, за тиждень зменшились на 0,5 м³/с;
- р. Казенний Торець (Краматорська гребля, 40 км) – 7,45 м³/с, за тиждень збільшились на 0,9 м³/с;
- Райстародубівка – 38,0 м³/с, за тиждень збільшились на 0,5 м³/с, коливались від 37,5 до 40,0 м³/с;
- Лисичанськ – 44,8 м³/с, за тиждень зменшились на 1,2 м³/с. Робота водогосподарських систем стабільна.

Робота водогосподарських систем стабільна.

Водосховища працювали згідно з режимами роботи, встановленими Міжвідомчою комісією 04.11.2021, затверджених Держводагентством від 12.11.2021 року та відповідно до Правил експлуатації.

Станом на 17.11.2021:

- Печенізьке водосховище (874 км р. Сіверський Донець): об'єм – 307,0 млн. м³ (80,2%), за тиждень зменшився на 2,0 млн. м³, відмітка – 99,57 мБс (-0,03 м). Приплив 11,1 м³/с за тиждень зменшився на 0,3 м³/с. Скид 10 м³/с, за тиждень без змін.

Забір з р. Сіверський Донець на м. Харків (КВ "ДОНЕЦЬ" ВП КП "Харківводоканал", смт. Кочеток) за тиждень склав 2,689 млн. м³, (середньодобові витрати – 4,4 м³/с).

- Оскільське водосховище (12 км, р. Оскіл): об'єм – 303,6 млн. м³ (69,8 %), за тиждень зменшився на 2,8 млн. м³, відмітка – 71,07 мБс, (-0,03 м). Приплив – 17,0 м³/с, за тиждень збільшився на 0,3 м³/с. Скид 22,0 м³/с, за тиждень без змін.

- Краснопавлівське водосховище (канал Дніпро-Донбас): об'єм – 101,128 млн. м³ (24,7%), за тиждень зменшився на 0,064 млн. м³, відмітка – 106,76 мБс (-0,05 м).

За тиждень на м. Харків та Харківську область забрано 0,641 млн. м³ води (середньодобові витрати 1,06 м³/с).

Канал Сіверський Донець-Донбас (р. Сіверський Донець, 522 км):

За тиждень в канал забрано 9,694 млн. м³ води. Забір коливався в межах від 13,0 до 19,2 м³/с.

Райгородська гребля (р. Сіверський Донець, 522 км) – скид – 34,5 м³/с, за тиждень збільшився на 3,6 м³/с.

Водозабір з р. Сіверський Донець (Західна фільтрувальна станція, 467 км с. Білогорівка) на Луганську область – станом на 17.11.2021 рівень води в р. Сіверський Донець – 46,80 мБс, за тиждень зменшився на 0,05

Поливний сезон 2021 року завершився. Проводиться підготовка гідротехнічного та електромеханічного обладнання насосних станцій державних зрошувальних систем до роботи у 2022 році.

Якість води водних об'єктів щодо вмісту гідрохімічних показників характеризувалася відповідністю нормативам екологічної безпеки, згідно наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 30.07.2012 № 471, окрім БСК₅.

Рівень токсикологічних показників не перевищував фонових значень та коливався у межах ГДК ДСанПіН № 8.8.1.2.3.4-000-2001. У створах питних водозаборів жорсткість варіювала в межах сезонних коливань.

Вміст лактозо-позитивної кишкової палички коливався у межах гігієнічних нормативів ДСТУ 4808:2007 (10 000 КУО/дм³).